

Categoria A

1	910	1001	1020	1091	2	1630
	930	1004	1021	1120		
	931	1005	1030	1130		
	932	1006	1031	1230		
	933	1008	1050	1240		
	940	1010	1070	1241		
	950	1011	1080	1260		
	1000	1015	1090	1530		



Categoria B

1	125	230	2	130	3	165	5	B 530
	125 S	230 PE		140		170		B 550 QE
	135	240		150		4		430
	135 S	B 325		153				440 QE
	145	B 330		153 QE				B 555
	145 S	B 335		155				B 570 QE
	210	B 350 PE		160				630
	B 215	B 380		163				
	220							



Categoria C

1	180	3	435
	185		450
2	200		B 560
	730		B 580
			640



Categoria D

1	B 710
2	B 750 QE
	B 780



Categoria E

Serie 7	Serie 5	Serie 4
Ea¹ B 700 E	Eb¹ B 500 E	Ec¹ B 435
Ea² B 720	Eb² B 535	Ec² B 475 QE
Ea³ B 740	Eb³ B 540	B 485
Ea⁴ B 770 QE	Eb⁴ B 570 QE	Ec³ B 480
B 790	B 590	
B 790PLUS		



Categoria F

1	B 820 QE
2	B 830
	B 880
	B 880PLUS



Categoria	Modello	Larghezza del punto 0 mm	Larghezza del punto 5,5 mm	Larghezza del punto 9 mm	Macchine con crochet oscillante	Macchine con crochet rotativo (RL95)	Macchine con crochet rotativo (RH W 107 XL)	Macchine con crochet B9	Macchine con crochet BERNINA	Pressione del piedino	Sistema Doppio Trasporto BERNINA	Regolatore del punto BERNINA	Trasporto trasversale	Kit PunchWork per crochet oscillante B9 et BERNINA	Ricamo	DesignWorks	BERNINA Toolbox
Categoria A																	
A1	1008	✓	✓														
Categoria B																	
B1	B 215	✓	✓										✓				
	B 325	✓	✓										✓				
	B 330	✓	✓										✓				
	B 335	✓	✓										✓				
	B 350 PE	✓	✓										✓				
	B 380	✓	✓										✓				
B4	B 555	✓	✓					m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
	B 570 QE	✓	✓					m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
B5	B 530	✓	✓					m		✓		✓					
	B 550 QE	✓	✓					m		✓		✓					
Categoria C																	
C3	B 560		✓		✓			m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 580		✓		✓			m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Categoria D																	
D1	B 710		✓			✓		e	✓	✓			✓				
D2	B 750 QE		✓			✓		e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 780		✓			✓		e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Categoria E																	
Ea	1 B 700 E	✓					✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 720		✓				✓	e		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	3 B 740			✓			✓	e	✓	✓			✓				
	B 770 QE			✓			✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 790			✓			✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 790PLUS			✓			✓	e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eb	1 B 500 E	✓					✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 535		✓				✓	m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	3 B 540			✓			✓	m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 570 QE			✓			✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 590			✓			✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ec	1 B 435		✓				✓	m									
	2 B 475 QE		✓				✓	m		✓							
	B 485		✓				✓	m		✓							
	3 B 480			✓			✓	m		✓			✓				
Categoria F																	
F1	B 820 QE		✓			✓		e	✓	✓			✓				
F2	B 830		✓			✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 880		✓			✓		e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	B 880PLUS		✓			✓		e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

m = manuale, e = elettronica

Numero	Tipo di piedino	Pagina	Numero	Tipo di piedino	Pagina
0/99	Piedino zigzag con salva-dito # 99	11	53	Piedino per punto diritto con soletta antiaderente	13
1/1C/1D	Piedino per trasporto indietro	11	54	Piedino per cerniera lampo con soletta antiaderente	16
2/2A	Piedino per overlock	15	55	Piedino a rullo	27
3/3C	Piedino per asole	14	56	Piedino aperto per ricamo con soletta antiaderente	22
3A/3B/3C	Asolatore a slitta	14	57/57D	Piedino patchwork con guida	30
4/4D	Piedino per cerniera lampo	16	59C	Piedino per doppio cordoncino 4–6 mm	28
5	Piedino per punto invisibile	18	60C	Piedino per doppio cordoncino 7–8 mm	28
6	Piedino per ricamo	22	61	Piedino orlatore per punto zigzag 2 mm	19
7	Piedino per frange e punti lenti	23	62	Piedino orlatore per punto diritto 2 mm	19
8/8D	Piedino per jeans	18	63	Piedino orlatore per punto zigzag 3 mm	19
9	Piedino per rammendo	31	64	Piedino orlatore per punto diritto 4 mm	19
10/10C/10D	Piedino per bordi stretti	18	66	Piedino orlatore per punto zigzag 6 mm	19
11	Piedino per cordoncino	24	68	Piedino orlatore per orli a conchiglia e maglia 2 mm	19
12/12C	Piedino per maglieria	15	69	Piedino orlatore per orli a conchiglia e maglia 4 mm	19
14/14D	Piedino per cerniera lampo con guida	16	70	Piedino ribattitore 4 mm	21
15	Piedino per ricamo	28	71	Piedino ribattitore 8 mm	21
16	Piedino per arricciare	23	72	Piedino Ruler regolabile	32
18	Piedino attaccabottoni	14	75	Prolunga piedino standard	37
20/20C/20D	Piedino aperto per ricamo	22	77	Prolunga piedino corta	37
21	Piedino per cordoncini	24	78	Gambo per le solette snap-on	37
22	Piedino per cordoncini con 3 scanalature	24	82	Dispositivo per ricamo inglese	41
23	Piedino per applicazioni	29	83	Apparecchio per ricamo circolare	41
24	Piedino per ricamo a mano libera	31	86	Pieghettatore	23
25	Piedino per cordoncini con 5 scanalature	24	87	Bordatore per nastri piegati	20
26	Piedino per ricamo con foro a goccia	28	88	Bordatore per nastri senza piega	20
29/29C	Piedino per quiltare	31	92	Piedino per ricamo inglese	41
30	Piedino per nervature con 3 scanalature	25	95/95C	Piedino per il bordatore	20
31	Piedino per nervature con 5 scanalature	25	97/97D	Piedino patchwork	30
32	Piedino per nervature con 7 scanalature	25		Dispositivo per nervature	25
33	Piedino per nervature con 9 scanalature	25		Sagome per quiltare Eco	33
34/34C/34D	Piedino per trasporto indietro con soletta trasparente	12		Inseri per applicare cordoncini	33
35	Piedino per cerniera invisibile	17		Set di piedini	34
37/37D	Piedino patchwork	30		Set di piedini D	34
38	Piedino compensatore per passamaneria	26			
39/39C	Piedino per ricamo con soletta trasparente	26			
40/40C	Piedino per trasporto trasversale	27			
42	Regolatore del punto BERNINA (BSR)	32			
43	Piedino per applicare cordoncini a mano libera	27			
44C	Piedino per quiltatura Eco e CutWork	32			
46C	Piedino per nervature e punti decorativi con soletta trasparente	25			
47	Dispositivo per orlo a giorno spagnolo	26			
50	Piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello guidabordi	12			
51	Piedino con rulli	12			
52/52C/52D	Piedino zigzag con soletta antiaderente	11			
			Solette snap-on		
			SO 1	Soletta per trasporto indietro	11
			SO 2	Soletta overlock	15
			SO 3	Soletta per asole	14
			SO 4	Soletta per cerniere lampo	16
			SO 5	Soletta per punto invisibile	18
			SO 8	Soletta per jeans	18
			SO 20	Soletta aperta per ricamo	22
			SO 37	Soletta per patchwork	30

Informazioni sul Catalogo accessori BERNINA

Categorie principali

A sinistra, nella tabella della macchine, sono elencate tutte le macchine per cucire e per ricamare BERNINA suddivise nelle categorie principali A, B, C, D, E e F. Queste categorie servono ad indicare quali accessori sono disponibili con i diversi modelli di macchina. Per motivi di spazio sono elencati nella categoria A solo i modelli più popolari. Anche i modelli speciali non sono inclusi nella tabella. Il tuo rivenditore BERNINA potrà consigliarti nella scelta degli accessori.

Elenco numerico dei piedini

Oltre ad essere suddivisi in base alla tabella delle macchine, tutti i piedini e le solette snap-on sono classificati numericamente. È quindi possibile trovare rapidamente il piedino desiderato in base al numero corrispondente.

Esempio

1. Cerca il tuo modello nella tabella delle macchine e ricorda la categoria.
2. Cerca l'accessorio desiderato nell'elenco dei piedini o nell'indice e verifica la compatibilità in base alla categoria della macchina.

Serie 7

Ea¹ B 700 E

Ea² B 720

Ea³ B 740

Ea⁴ B 770 QE
B 790
B 790PLUS



La mia BERNINA B 790 appartiene alla categoria Ea⁴.



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Il piedino a doppio trasporto # 50 è compatibile con la B 790.

Campi di applicazione dei piedini BERNINA

Ogni piedino BERNINA ha i propri vantaggi e i propri punti di forza. Nell'indice i piedini sono elencati in base al loro impiego principale. Nelle descrizioni del prodotto le icone indicano gli altri usi. La prima icona indica sempre l'impiego principale. Prima dell'indice troverai una panoramica dettagliata dei diversi campi d'impiego.

Piedino a doppio trasporto con 3 solette intercambiabili e righello guidabordi # 50



Il piedino a doppio trasporto facilita il trasporto della stoffa. È particolarmente indicato per trapuntare linee diritte e per assemblare materiali e stoffe poco scorrevoli o elastici che tendono a spostarsi o si deformano facilmente. I due righelli laterali permettono di lavorare con precisione ancora maggiore.




Per visualizzare i tutorial, scansiona il codice QR.






50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

* Soletta separata per impunture strette e per cucire nel solco della cucitura.

Per visualizzare i tutorial,
scansiona il codice QR.



Informazioni sui piedini BERNINA

I piedini BERNINA sono sinonimo di precisione e di stabilità. Sono facili da cambiare e BERNINA offre il piedino adatto a qualsiasi impiego specifico. I piedini si distinguono in due diverse varianti dell'attacco:



Per tutti i modelli della categoria A del catalogo accessori vengono utilizzati i piedini con l'attacco aperto a due denti.



Per tutti i restanti modelli delle categorie da B a F del catalogo accessori vengono utilizzati i piedini con l'attacco chiuso.

I piedini con l'attacco chiuso si suddividono in diverse varianti:

Ad esempio il piedino per trasporto indietro # 1/1C/1D per eleganti cuciture decorative

1



- Questi piedini sono contrassegnati dal numero del piedino
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 5,5 mm

1C



- La lettera «C» indica piedini codificati e si riferisce al sensore ottico che stabilisce la larghezza del punto
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 9 mm
- Le solette sono più lunghe e più larghe del piedino da 5,5 mm

1D



- La lettera «D» significa Doppio Trasporto. I piedini D devono essere utilizzati con il sistema Doppio Trasporto BERNINA. Pertanto la soletta presenta un'apertura per il doppio trasporto
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 9 mm
- La soletta è rinforzata da 2 gambi

Ulteriori caratteristiche per distinguere i piedini per asole

3A



- La lettera «A» indica l'esecuzione automatica dell'asola
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 5,5 mm
- Lunghezza dell'asola regolabile fino a 30 mm
- La macchina misura la lunghezza dell'asola [mm] per mezzo di un sensore posto sul piedino e la esegue automaticamente

3B



- La lettera «B» indica l'esecuzione semiautomatica dell'asola
- Per macchine per cucire e ricamare BERNINA con larghezza massima del punto pari a 5,5 mm
- Lunghezza dell'asola regolabile fino a 30 mm
- La macchina misura la lunghezza dell'asola (numero punti) e cuce l'asola passo dopo passo

Informazioni complete con video e preziosi consigli per l'uso sono disponibili sul nostro sito web www.bernina.com.